



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 1 iš 15

1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas:

ACRYLEX ANTIKOR D6311

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 2 iš 15

2.2. Ženklavimo elementai pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Pavojaus piktograma (os):	  

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 3 iš 15

Produktas yra cheminis mišinys

CAS Nr.	EC Nr.	Cheminė medžiaga	Klasifikacija pagal reglamentą EB Nr.1272/2008	Masės/ tūrio dalis proc.
1330-20-7	215-535-7	Ksilenas	Degieji skysčiai 3 kat. H226 Ūmus toksiškumas 4 kat	



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 4 iš 15

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija

Užterštus drabužius nusivilkti, prieš naudojant



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 5 iš 15

produktų. Būtina dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti kvėpavimo aparatą su oro tiekimu. Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visa veidą dengiančią kaukę, užtikrinančią teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmsus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lyg



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 6 iš 15

7.1.2. Informacija dėl darbo higienos: Naudojant nevalgyti, nerūkyti ir negerti. Rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius. Mūvėti apsaugines pirštines ir drabužius, kad būtų išvengta sąlyčio su oda. Plauti rankas prieš pertraukas ir



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 7 iš 15

		PNEC vandens (gėlo vandens): 20,6 µg /l PNEC vandens (jūros vanduo): 6,1 µg /l PNEC vandens (nenutrūkstamas): 100 µg /l PNEC nuosėdos (gėlo vandens): 117,8 mg Zn/kg nuosėdų dw PNEC nuosėdos (jūros vanduo): 56,5 mg / kg nuosėdų dw
--	--	---



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 8 iš 15

Suteptas apsaugines pirštines nedelsiant pakeisti. Rankų odai apsaugoti rekomenduojama naudoti riebius apsauginius kremus. Kremų netepti ant jau pažeistos odos.

Odos apsa

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 9 iš 15

Garų slėgis, kPa:	1 kPa (pagal ksileną) 20 °C
Specifinė masė, tankis g/cm ³ :	(1350-1450) kg/ m ³
Tirpumas (vandenyje, riebaluose):	Dalinai tirpus
Pasiskirstymo koeficientas: (n-oktanolis vanduo)	Nėra duomenų.



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 10 iš 15

Odos dirginimas/ėsdinimas (ardymas): Produktas klasifikuojamas pagal nustatytus kriterijus kaip dirginantis odą.

Odos jautrinimas:



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 11 iš 15

		LC50 (Leuciscus idus, 40val.) > 1000mg/l; Pimephales promelas LC⁵⁰ (96 val.):> 1 000 mg / l; Oncorhynchus mykiss, LC⁵⁰ (96 val.):> 100 mg / l; Oncorhynchus mykiss, LC⁵
--	--	---

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 12 iš 15

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Netaikoma

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: Netaikoma.

13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 13 iš 15

Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) (Europos Sąjungos oficialusis leidinys Nr. L 353, 2008-12-31;
Higienos norma H23 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“;
Higienos norma HN 36 „Draudžiamos ir ribojamos medži



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 14 iš 15

16.3. Santrumpos ir akronimai

ACGIH - Amerikos vyriausybinių pramoninių higienistų konfederacija
 ADR/RID - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais/geležinkeliais
 AP -



Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus	Pildymo data: 2016-04-11 Paskutinio atnaujinimo data: 2016-04-11 Versija: 1
Gruntiniai dažai ACRYLEX ANTIKOR D6311	Puslapis 15 iš 15

<http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/index.htm> <http://www.gamtostyrimai.lt/lt/pages/view/?id=2>

Taip